


CATÁLOGO DE CONSTRUCCIÓN

Fullmart[®]

SIMPLE · TÉRMICO · IGNÍFUGO · DURADERO · DECORATIVO


ÍNDICE

Haga click en el nombre del producto que te interesa para llegar a él inmediatamente.



Revestimiento interior

4



Perfiles de interior

11




Revestimiento exterior

12




Perfiles de exterior

17



Formalita

24




Perfiles de formalita

31



Piso vinílico

32




Piso de terraza

34




Puertas de exterior

36



Puertas de interior

39



Ventanas

39

[SOBRE FULLMART

Fullmart es sinónimo de diseños de vanguardia y funcionalidad eficiente, ofreciendo soluciones con alto rendimiento en aislamiento térmico sin necesidad de complementos adicionales, logrando un acabado impecable y duradero.

Con más de treinta y cinco años de presencia en el mercado chileno —y un crecimiento sostenido que la posiciona como líder en calidad—, Fullmart ha consolidado su prestigio gracias a la confianza de sus clientes.



La distribución de productos Fullmart se extiende desde la región Metropolitana hasta la región de Magallanes, siendo una solución para los distintos climas y condiciones climáticas.

REVESTIMIENTO INTERIOR

Tecnología de origen canadiense que combina diseños de vanguardia con funcionalidad eficiente en aislamiento térmico, sin necesidad de complementar con otros materiales, consiguiendo un acabado perfecto y duradero para espacios interiores.



Lavable



Fácil de instalar



Ignífugo



Antifúngico



Impermeable



Durable



Aislación térmica

	Largo (m)	Ancho (cm)	Espesor (mm)	Área (m ²)	Un./paq.	Peso (kg/u)
Serie A	2,4	38	8,5	1,01	5	1,8
Serie H		15,8	17	0,55	10	2,52
Serie K		11,2	10	0,276	22	1,02
Serie R	2,4 4,75	25	8	0,62 1,24	10	1,8 3,54
R11, R12, R13		20	12	0,53 1,05	10	1,8 3,54



SERIE R




R1BR

Blanco brillante



R1A

Blanco tres tablas



R1C

Blanco franja plateada



R3

Crema marmoleado curvo




R3A

Madera blanco



R4

Gris plateado



R4A



R5


Multicolor





R6

Blanco dorado





R8
Crema




R8A
Crema con textura de vetas sutiles



R11
Verde



R12
Piedra anaranjada




R13
Plomo ondas



R14
Roca



R52
Blanco azul




R54
Blanco rosado




R2

Madera claro




R7

Madera oscuro




R7A

Madera oscuro tres tablas




R9

Madera oscuro 4 tablas curvo




R9A

Madera oscuro 4 tablas brillante




R10

Madera medio



R10A

Madera medio 2




R10A NEW



R20A

SERIE A



A1

Blanco vetas sutiles



A2

Madera mosaico



A10

Madera medio



A15

Roca



A16


Roca grande



A20


Ondas de plata

SERIE H



H1A

Blanco líneas grises




H1B

Blanco líneas brillantes



H4A

Negro



H7A

Madera rojizo



H10A

Madera medio

CLIPS



*Para la
instalación
de Serie H*



SERIE K



K4A

*2 tablas mixtas gris
fondo negro*



K4B

3 tablas gris fondo negro



K7A

*2 tablas mixtas
madera fondo negro*



PERFILES DE INTERIOR

Existen cinco tipos de perfiles para la instalación de Revestimiento Interior Fullmart, en formatos de 4,75 metros, fabricados en PVC. Cada uno de ellos cumple una función específica y su código solo se basa en un número que indica su función.

Material:


PVC

Color:

Medida:

4,75 m



J1



Esquinero 90°

Terminación para esquinas en ángulos de 90°.

J2



Esquinero 270°

Terminación para esquinas en ángulos de 270°.



J3



Jota

Terminación para bordes inferiores, de puertas y ventanas.


J4



Unión

Terminación para juntas de dos o más planchas en una misma superficie.

J5




Pared-cielo

Terminación entre pared y cielo.

[REVESTIMIENTO EXTERIOR

El revestimiento exterior Fullmart, desarrollado con tecnología de origen canadiense, ofrece una solución integral que une un diseño contemporáneo con un excelente desempeño en aislamiento térmico. A diferencia de otros sistemas, no requiere complementarse con pinturas ni materiales adicionales, lo que garantiza un acabado limpio, resistente y de larga duración. Su innovación radica en brindar estética de vanguardia al mismo tiempo que optimiza la eficiencia energética de las construcciones.



Largo (m)	Ancho (cm)	Espesor (mm)	Área (m ²)	U/ paquete	Peso (Kg/U)
3,8	38 *34 cm únicamente E-507G, E-507N Y EM7	18	1,444	5	5,3

PROPIEDADES



Lavable



Fácil de instalar



Resistente



Resistente



Antifúngico



Anticorrosivo



Impermeable




Durable



Resistente



Aislación térmica




Aislación acústica

MODELOS


Existe una amplia y variada serie de diseños en Revestimientos Exteriores Fullmart, los cuales, instalados de manera uniforme o combinada, permiten crear armonías visuales en la arquitectura, otorgando identidad y decoración a la construcción mediante diferentes colores y texturas.

Serie 500 - Colores sólidos




E-501 B

Blanco 1 tabla



E-503 B

*Blanco 3 tablas
corrugado*




E-503 B liso

*Blanco 3 tablas
liso*



E-503 G Dark

Gris oscuro 3 tablas



E-501 G

Gris 1 tabla



E-503 G

Gris 3 tablas



E-504 G

Gris 4 tablas




E-507 G

Gris 7 tablas




E-503 N

Negro 3 tablas



E-504 N

Negro 4 tablas



E-507 N

Negro 7 tablas

Serie M - Madera



E- M1

Madera ladrillo



E- M2

Madera medio 2 tablas



E-M2 C

Madera 2 tablas




E-M2 E

Madera 2 tablas



E- M3

Madera 3 tablas



E- M3 A

Madera 3 tablas




E- M3 B

Madera 3 tablas



E- M3 C

Madera 3 tablas



E- M3 D

Madera 3 tablas



E- M4 B

Madera 4 tablas



E- M7

Madera 7 tablas


Serie 600 - Mármol



E-601

Mármol negro

Serie P - Piedra



E-P1

Piedra blanca

Serie L - Ladrillo




E- L1 OLD

Ladrillo blanco




E- L1 NEW

*Ladrillo blanco
texturado*



E- L2

Ladrillo moka



E- L3

Ladrillo rojizo



E- L4

*Ladrillo corrugado
gris*



E- L4 New

*Ladrillo texturado
gris oscuro*



E- L5

*Ladrillo texturado
gris*

Serie 400 - Rocas



E-401

Roca 1



E-402

Roca 2



E-403

Roca 3



E-404

Roca 4



E-M2 E

E- L1 NEW

E-504 G

E- M3 A

E-L4

E-601

E- L5

E- M2

E-403

E-504 N

E- L4 NEW

E- L2

E-503 B

E-M2 C

E-507 G

E- M4 B

E-401

E- M3 D

E-M7

E-503 B liso

E- P1

E- L3

E-503 G

E-501 B

E- M3 C

E- M1

E-402

E-507 N

E-503 G Dark

E- M3

E-501 G

E- M3 B

E- L1 OLD

E-404


E-503 N

PERFILES DE EXTERIOR


Existen siete tipos de perfiles para la instalación de Revestimiento Exterior Fullmart. Cada uno de ellos cumple una función específica.

Estos modelos, en función del color, se encuentran en PVC y/o Aluminio. El material a utilizar depende de la preferencia del usuario.


Colores y material:



Aluminio
PVC



PVC




Aluminio
PVC




Aluminio

Medidas:



*Solo PE 2 en 2,5 y 5 m




PE 1 *Esquinero 90°*

Terminación para esquinas en ángulos de 90°.



PE 4 *Unión*

Terminación para juntas de dos planchas en una misma superficie.



PE 2 *Esquinero 270°*

Terminación para esquinas en ángulos de 270°.



PE 5 *Puerta/Ventana*

Terminación para bordes de puertas y ventanas.



PE 3 *Jota 2 piezas*

Terminación para el fin del revestido o para bordes de puertas y ventanas



PE 6 *Inicio*

Se coloca en el borde inferior de la pared a revestir para iniciar el fijado.



PE 3A *Jota 1 pieza*

Terminación para el fin del revestido o para bordes de puertas y ventanas

PERFILES DE EXTERIOR


BLANCO
Aluminio | PVC

CAFÉ
PVC

NEGRO
Aluminio | PVC

MADERA
Aluminio


90°



PE1 B



PE1 C




PE1 N




PE1 M


270°




PE2 B



PE2 C



PE2 N



PE2 M


JOTA DE DOS PIEZAS



PE3 B



PE3 C



PE3 N




PE3 M


JOTA



PE3A B



PE3A C




PE3A N



PE3A M


UNIÓN



PE4 B



PE4 C



PE4 N




PE4 M

PUERTAS Y VENTANAS



PE5 B



PE5 C



PE5 N



PE5 M

INICIO




PE6-B

INSTALACIÓN

REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR

- Fabricación inteligente
- Encaje invisible o sutilmente visible
- Perfecta instalación, sin rastro de tornillos



PASO A PASO


1 Fijación de perfiles



Se comienza instalando el Perfil de Inicio (PE 6 o J3), el cual sirve de soporte para la primera plancha. Este perfil se invisibiliza.


A la vez, se instalan los perfiles laterales o de unión, según el caso.

2 Fijación de revestimiento



Cada plancha se encaja y se fija con tornillos auto perforantes en su pestaña correspondiente.

3 Terminaciones



Se finaliza con los perfiles restantes para sellar completamente el perímetro revestido.

HERRAMIENTAS E INSUMOS

Medición



Marcación



Corte



Fijación



Tornillos Rev. exterior



Rev. interior



Protección





Puerto Montt



Pucón

Pucón



Puerto Montt



Loncoche



Lanco



Puerto Varas



Panguipulli



Rancagua



Villarrica



Lanco



FORMALITA

Diseños artísticos

Gran variedad de colores y diseños innovadores.

Gruesa y resistente

En base a PVC de alta calidad, a prueba de factores de riesgo como calor, frío, fuego y agua.

Superficie brillante

Acabado de alta calidad y presentación impecable.

Certificación ISO 9001

Gestión de calidad robusta.



CARACTERÍSTICAS

Largo (m)

Ancho (cm)

Espesor (mm)

Área (m²)

Peso (kg)


2,4

1,2

3

2,88

18,5



PROPIEDADES



Lavable



Fácil de instalar



Ignífugo



Antifúngico



Anticorrosivo




Impermeable




Resistente

FORMALITAS



F1A Br



F1A Op



F1B



F1C
**Texturado*



F3A

Próximamente

F3C

*Fotografías correspondientes al producto completo. Amplíe para ver detalles.

FORMALITAS



F3G




F3H



F4A




F4B



F4C
**Texturado*

*Fotografías correspondientes al producto completo. Amplíe para ver detalles.

FORMALITAS



F4F

Próximamente

F4G

Próximamente

F4H



F6B Gold



F6C Gold



F6D Gold


*Fotografías correspondientes al producto completo. Amplíe para ver detalles.

FORMALITAS



F8C

**Texturado*



F8F



F8H



F11A




F12B




F13A

*Fotografías correspondientes al producto completo. Amplíe para ver detalles.

FORMALITAS



F14A



F15A




F16F



F16H

Próximamente


F17G




F18A

*Fotografías correspondientes al producto completo. Amplíe para ver detalles.


FORMALITAS



F20A



F20B



F20C



F20F




F20G

*Fotografías correspondientes al producto completo. Amplíe para ver detalles.


[PERFILES DE FORMALITA

Son 5 tipos de perfiles para la instalación de Formalita. Vienen en cuatro diferentes colores, todos ellos hechos de aluminio. Cada uno de ellos cumple una función específica y su código solo se basa en un número y color.


Colores:



Medidas:




Material:



PUV 1

Esquinero 90°


Terminación para esquinas en ángulos de 90°.



PUV 2

Esquinero 270°


Terminación para esquinas en ángulos de 270°.



PUV 3

Jota

Terminación para el fin del revestido o para bordes de puertas y ventanas



PUV 4

Unión

Terminación para juntas de dos planchas en una misma superficie.



PUV 7

Esquina

Terminación para esquinas.

[PISO VINÍLICO

Nuestro piso vinílico de alta calidad de ofrece una solución duradera, resistente y estéticamente atractiva para cualquier espacio, tanto comercial como residencial. Cuenta con una capa protectora resistente a humedad, desgaste y rayones, asegurando una larga vida útil, además de una capa inferior de espuma que mejora la comodidad y reduce el ruido. De esta manera, no requiere otros materiales para la instalación ni aislantes.



Largo (m)	Ancho (cm)	Espesor (mm)	Área por caja (m ²)	U./ caja.	Peso (kg)
1,2	18,3	5,5	2,05	9	15

PROPIEDADES




Lavable




Fácil de instalar



Ignífugo



Aislación térmica



Impermeable



Durable



Resistente



Antideslizante



PISO VINÍLICO



Z 102 A

Madera claro




Z107B

Madera oscura



Z107C

Madera oscura



Z110B

Madera medio



Z110C

Madera medio



Z104A

Gris



Z104B

Gris claro



Z104C

Gris

PISO DE TERRAZA

Este piso de terraza es una solución perfecta para espacios exteriores. Su superficie antideslizante ofrece seguridad y la facilidad de limpieza junto con su durabilidad, brindan una solución para largo plazo frente al uso diario y la intemperie. No requiere pintura ni barniz. Con un acabado moderno y natural, resalta la estética del espacio. Perfecto para crear ambientes acogedores y funcionales en jardines, balcones o azoteas.



Serie	Largo (m)	Ancho (cm)	Espesor (mm)	Área por caja (m ²)	U./caja.	Peso (kg)
TR y TC	3,0	14	25	1,68	4	24,3
TCA		15				

PROPIEDADES



Lavable



Fácil de instalar



Ignífugo



Impermeable



Durable



Resistente



Antideslizante

INSTALACIÓN CON CLIP



PISO DE TERRAZA

Serie TC - Agujeros rectangulares



TC-2A

Madera claro





TC-4A

Madera chocolate claro



TC-4B

Madera gris oscuro




TC-7A

Madera medio



TC-10A

Madera rojizo



Serie TR - Agujeros redondos

TR-7A



Madera medio



Serie TCA - Agujeros rectangulares con aleta

TCA-7A

Con aleta acanalado marrón



*No requiere clips de anclaje

PUERTAS DE EXTERIOR

Diseñadas para ofrecer seguridad, durabilidad y modernidad; fabricadas con acero laminado en frío y rellenas de papel de panal; nuestras puertas de exterior combinan robustez y ligereza con un acabado blanco moderno y un elegante aspecto de madera. Especiales para ofrecer una máxima seguridad gracias a sus cerraduras multipuntos.



PROPIEDADES



Chapa de seguridad



Lavable



Fácil de instalar



Ignífugo



Antifúngico



Anticorrosivo




Impermeable



Durable



Aislación térmica



Aislación acústica



Blanco

Madera

2,05 m

Alto

2,05 m

86-90 cm

Ancho

86-90 cm

50 mm

Espesor

50 mm

0,4 / 0,8 mm


Esp. marco

0,5 / 1 mm




AD-I

Abre hacia adentro y
tiene la manilla a la
izquierda




AD-D

Abre hacia adentro y
tiene la manilla a la
derecha




AF-I

Abre hacia afuera y
tiene la manilla a la
izquierda



AF-D

Abre hacia afuera y
tiene la manilla a la
derecha



[PUERTAS DE INTERIOR

Diseñadas para ofrecer durabilidad y modernidad, nuestras puertas de interior están hechas de fibropanel de densidad media (MDF). Esto es fibras de madera y resinas sintéticas comprimidas. Disponibles en acabados blanco y madera, estas son perfectas para cualquier espacio interior. Aseguran una estética atractiva y una instalación fácil, proporcionando un toque de sofisticación y funcionalidad para tus espacios interiores.

BLANCA



Medidas:

- Alto: 2 m.
- Ancho: 70, 75, 80, 85 y 90 cm.

MADERA




Medidas:

- Alto: 2 m.
- Ancho: 70, 75, 80, 85 y 90 cm.


VENTANAS SIMPLES

Fabricadas en PVC de alta calidad, estas ventanas ofrecen durabilidad y resistencia sin necesidad de mantenimiento constante. Hechas con un solo vidrio simple y un sistema corredizo que asegura un deslizamiento suave y funcional. Ideales para proyectos residenciales y comerciales, nuestras ventanas combinan eficiencia energética y modernidad, adaptándose a cualquier estilo arquitectónico


1A 1m × 1m




1B 1,2m × 1m




1C 1,5m × 1m



1D 1,8m × 1m



1E 2m × 1m




*Imagen de referencia

VENTANAS TERMOPANEL


Diseñadas con **dos capas de vidrio**, estas ventanas mejoran significativamente el aislamiento térmico y acústico, permitiendo una entrada máxima de luz natural y ventilación eficiente. El sistema corredizo asegura un deslizamiento suave y funcional.

Fabricadas en PVC de alta calidad, estas ventanas ofrecen durabilidad y resistencia sin necesidad de mantenimiento constante. Ideales para proyectos residenciales y comerciales, nuestras ventanas combinan eficiencia energética y modernidad, adaptándose a cualquier estilo arquitectónico.


2A 1m × 1m




2B 1,2m × 1m




2C 1,5m × 1m



2D 1,8m × 1m



2E 2m × 1m



*Imagen de referencia

CONTACTO



Visita nuestra página web

www.importadoraarmenia.cl



Llámanos

(64)2 232 744

(+56) 9 7793 9029



Encuéntranos

Eleodoro Vásquez #060, Osorno



Fullmart[®]